

**(228) AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM**

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 500 mg + 125 mg (comprimate filmate);
2. 875 mg + 125 mg (comprimate filmate; comprimate dispersabile);
3. 1000 mg + 62,5 mg (comprimate filmate cu eliberare prelung.);
4. 200 mg + 28,5 mg/5 ml - 70 ml (pulbere/suspensie orală);
5. 400 mg + 57 mg/5 ml - 35 ml (pulbere/suspensie orală);
6. 400 mg + 57 mg/5 ml - 70 ml (pulbere/suspensie orală);
7. 600 mg /42,9 mg/ 5 ml - 100 ml (pulbere/suspensie orală);
8. 1000 mg + 200 mg (pulbere/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/ perfuzabilă);
9. 2 g + 0,2 g (pulbere/soluție injectabilă)

**(229) AZITHROMYCINUM**

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg (comprimate filmate, capsule);
2. 500 mg (comprimate filmate, capsule);
3. 200 mg/5 ml - 15 ml (pulbere/suspensie orală);
4. 200 mg/5 ml - 20 ml (pulbere/suspensie orală);
5. 200 mg/5 ml - 30 ml (pulbere/suspensie orală);
6. 500 mg (pulbere/soluție perfuzabilă)

**(210) BENZATHINIBENZYL PENICILLINUM plus BENZYL PENICILLINUM**

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 600000 UA (pulbere/suspensie injectabilă);
2. 1500000 UA (pulbere/suspensie injectabilă)

**(225) CEFUROXIMUM (nu se indică în pneumonii)**

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg (comprimate filmate);
2. 500 mg (comprimate filmate);
3. 125 mg/5 ml – 100 ml (granule/suspensie orală);
4. 125 mg/5 ml – 50 ml (granule/suspensie orală);
5. 1,5 g (pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă, pulbere/soluție injectabilă);
6. 750 mg (pulbere/soluție injectabilă, pulbere+solv./soluție injectabilă);
7. 750 mg (pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă)

**(205) PARACETAMOLUM**

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 125 mg (supozitoare);
2. 250 mg (supozitoare);
3. 500 mg (supozitoare);
4. 120 mg/5 ml (suspensie orală, sirop);
5. 200 mg (comprimate);
6. 500 mg (comprimate);
7. 10 mg/ml (sol. perf.);
8. 50 mg (supozitoare);
9. 100 mg (supozitoare)

**(215) SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM**

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 mg + 20 mg (comprimate);
2. 200 mg + 40 mg/5 ml – 80 ml (suspensie orală);
3. 480 mg (comprimate)